

■ Notruftelefone



Planungs-Info

für Elektro-Ingenieure,
TK-Fachleute, Bauherren
Architekten.



Das können Sie von uns erwarten. Mit Sicherheit.

Telefonbau
Behnke
» PRODUKTION

Telecom
Behnke
» VERTRIEB

Notruf
Zentrale
Behnke
» NOTRUFDIENSTLEISTUNGEN

SICHERHEIT DURCH ERFAHRUNG

Die Firmengruppe Behnke wurde 1976 als Telefonbau-firma gegründet. Mit dem Ziel kontinuierlicher Verbesserung entwickelte sich der Handwerksbetrieb zu einem mittelständischen Unternehmen, das mit innovativen Ingenieursleistungen praxisingerechte Telekommunikationsprodukte für den europäischen Markt selbst herstellt und vertreibt.

SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Wir fertigen komplett vor Ort und beziehen unsere Bauteile so weit wie möglich aus der Region. Das bedeutet für Sie: hohe Investitionssicherheit durch gute Wertarbeit „Made in Germany“, Langlebigkeit, schnelle Verfügbarkeit (auch von Sonderanfertigungen) und langfristige Ersatzteilgarantie. Unser Ingenieursteam macht keine Experimente, sondern erarbeitet Produkte, die Sie auch wirklich brauchen. Erst nach ausgiebiger Prüfung gehen die Neuentwicklungen in Produktion.

SICHERHEIT DURCH SERVICE

Wir legen größten Wert auf Kundennähe – an Ihren Bedürfnissen richten wir unsere Arbeit aus. Wir richten uns nach Ihren Anforderungen und unterstützen Sie praxisingerecht durch kompetente Fachberater, z. B. im Projektgeschäft. Ob telefonisch oder vor Ort – wir sind für Sie da.



WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG

Wir fördern unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ermöglichen Ihnen eine kontinuierliche Weiterbildung – damit sie mit Ihren Anforderungen Schritt halten. Mit der Fabrikation langlebiger Produkte stellen wir uns bewusst gegen den Trend der Wegwerf-Gesellschaft und engagieren uns für den Umweltschutz. So erhielt unser im Jahr 2001 errichtetes Firmengebäude die Umweltauszeichnung „Grüne Hausnummer“ des saarländischen Ministeriums für Umwelt.

WIR SIND MITGLIED IM

GFT

VAF

ETSA

VFA

Unternehmensverbund
Telekommunikation

Bundesverband
Telekommunikation

European Telecommunication
Services Association

Interlift e.V.

Verband für Aufzugstechnik

Notruftelefone

Unsere Notruftelefone basieren technisch auf der Serie 20 Industriestandard – ergänzt um individuelle, spezielle Lösungen, die im Notrufbereich fast immer erforderlich sind.

Wir haben unsere Notruftelefone nach den EU-weit gängigen Normen entwickelt und passen sie bei Bedarf den Richtlinien und Bestimmungen spezieller Bereiche oder auf individuelle Kundenwünsche an. Ob auf Putz, unter Putz oder der Montage in Säulen, Behnke Notruftelefone sind überall einsetzbar:

Beste Behnke Qualität **Made in Germany.**




NOTRUFVARIANTEN

Vielfältige Möglichkeiten, die überzeugen.

1. Sprachnotruf.
2. Sprachnotruf mit Sprachansage, z. B. zur einfachen Standortidentifizierung (erforderlich: Elektronikerweiterung 20-0061 und Steckernetzteil 20-9500).
3. Sprachnotruf mit Identifikationscode (nur mit Notrufleitstand einsetzbar).
4. Sprachnotruf mit Standbildvideoübertragung über analoge Telefonleitung (nur mit Leitstand und entsprechender Elektronik einsetzbar).
5. Sprachnotruf mit telefonunabhängiger Videoübertragung
6. Technischer Alarm – automatische Notrufe, die durch bauseitige Melder über den Alarmeingang des Notruftelefons ausgelöst werden.
7. Sammelruf: Anwahl von bis zu neun Rufnummern hintereinander.



Beispiel Feuer-Notrufsäule.



ANWENDUNGSBEREICHE

Damit Sie in jedem Bereich sicher sind.

- Aufzugnotruf, Almhütte, Alten- und Pflegeheim.
- Badensee, Bahnhof, Bankautomat, Bergnotruf, Bergwacht, Bergwerk, Bohrinnsel, Brandmelder, Bushaltestelle.
- Campingplatz, Chemiewerk, Container, Deich, Duschaum
- E-Werk, Einbruch, Einschuss, Einkaufscenter.
- Fahrsteig, Fahrstuhl, Feuerwehr, Flughafen, Forst, Freizeit.
- Gaslager, Gastank, Gefängnis, Gericht, Geldautomaten.
- Hafen, Halle, Haltestelle, Hausnotruf, Hotel, Herberge.
- Industrieanlagen, Jagd, Jugendherberge.
- Kassenautomat, Kanal, Kaufhaus, Kühlhaus.
- Labor, Lager, Luftfahrt
- Militärische Einrichtungen, Museum.
- Ölraffinerie, Parkhaus, Polizei, Raffinerie, Rolltreppe.
- Schiffscontainer, Schleuse, Schule, Schutzhütte, Seilbahn, Silo-Lager, Ski-Lift, Sporthalle, Stollen, Straße, Straßenbahn.
- Tanklager, Tiefgarage, Toiletten, Tunnel, Turnhalle.
- U-Bahn, Untertagebau.
- Veranstaltung, Verkehrsbetriebe, Versorgungsbetriebe.
- Wald, WC, Zelle.

Module und Säulen



EIN PAAR SPEZIELLE MODULE

1. **20-2517** Modul mit farbig umrandeter Ruftaste.
2. **20-2415** Modul mit extra großer Ruftaste.
3. **20-2014** Modul mit Glasbruchmelder.
4. **20-2412** Modul mit flacher Notruftaste und Beschriftungsfeld. Verwendung bei niedrigen Temperaturen.
5. **20-2414** Displaymodul für Infotexte mit Notruftaste; gelb, grün, blau oder rot umrandet. Elektronikerweiterung 20-0060 erforderlich!
6. **20-2401** Schlüsselschaltermodul vandalismusgesichert; mit Schaltereinsatz; für Niederspannung;
7. **20-2015** Modul mit Glasbruchmelder und Schlüsselschalter vierkant; auch mit beleuchteter Taste (20-2515).
8. **20-2016** Modul mit Notaus-Taste.
9. **20-2024** Modul mit zwei farbig umrandeten Ruftasten.

NOTRUFSTANDSÄULE

Die Notrufstandsäule besteht aus einem Gehäuse in verkehrsorange (auf Anfrage sind andere Farben möglich), einem Säulenfuß aus Edelstahl und optional einer Blinkleuchte. In das Gehäuse kann ein Notruftelefon mit dreifach-Frontrahmen und drei Modulen Ihrer Wahl eingesetzt werden.


Flexible Module (eine Auswahl)



Komplette Säule der S, M, L-Serie

(ohne Blinkleuchte):

- ❖ Säulenfuß 20-5400,
- ❖ Gehäuse 20-5401,
- ❖ Aufkleber 20-5410,
- ❖ Notrufsprechtelefon (Beispiel),
- ❖ Gesamthöhe 1,55 m.



XL-Notrufsäule

Gesamthöhe 1,785 m.

ZUBEHÖR DER NOTRUFSAULE



20-5400
Säulenfuß aus V2A Edelstahl.



20-5401
Gehäuse für Notrufsäule; Stahlblech in RAL-Farbe lackiert.



20-5411
Blinkleuchte (gelb) mit Schutzgitter (optional).

Basis-Notruftelefone und Gehäuse



1.




2.



3.



4.



Behnke Notruftelefongehäuse sind modular bestückbar und auf Wunsch auch in allen anderen RAL-Farben lieferbar.

BASIS-NOTRUFTELEFONE

1. S-Serie

Standard-Notruftelefone aus dem Behnke Modulsystem: Bei der S-Serie (Standard-Serie) werden die Module von hinten in den Rahmen eingelegt. Die S-Serie bietet einen hohen Grad an Vandalismussicherheit und höchste Flexibilität: alle Module des Modulsystems sind verwendbar, auch zweifach-/vierfach-Telefone sind möglich etc.

2. M-Serie

Bei der M-Serie besteht die Frontblende aus einem Stück (keine Module). So ist es nicht möglich, dass Module mit roher Gewalt eingedrückt werden können.

3. L-Serie

Bei der L-Serie werden die Module von vorne aufgesetzt. Dies vereint den Vorteil, dass die Module nicht mit roher Gewalt eingedrückt werden können mit der Flexibilität eines modularen Systems.


4. XL-Serie

Unsere XL-Serie genügt auch höchsten Ansprüchen an Vandalismusschutz! Die Einbaumodule und Frontfläche der Notruftelefone bestehen aus 8 mm starkem Aluminium, entsprechen IP 54 und sind schlagfest und rostfrei.




Vorteil der L- und XL-Serie:
Erhöhte Vandalismussicherheit dank von vorne aufgesetzter Module (können nicht mit roher Gewalt eingedrückt werden) + flexibles Modulsystem.

Beispiel Hausalarm mit Telefon



Beispiel Notrufzentrale mit BNOS-Leitstand



■ www.behnke-online.de

Hier finden Sie:

- ▶ Umfangreiche Informationen zu unseren Produkten.
- ▶ Neuheiten.
- ▶ Zum Downloaden als PDF:
 - Produktkataloge.
 - Technische Handbücher und Bemaßungsskizzen.
 - Weitere Dokumente, wie Beschriftungshilfen, Gravurvorlagen, usw.
- ▶ Alle Dateien auf Wunsch auch auf CD-ROM erhältlich!
- ▶ Software zum Downloaden.

■ Unser Service

Telefonische Beratung:

- ▶ Unsere Fachberater stehen Ihnen jeder Zeit beratend zur Seite.

Wir lassen Sie nicht alleine:

- ▶ Bei größeren Projekten beraten Sie auf Anfrage unsere Mitarbeiter direkt vor Ort.

Planen Sie mit uns:

- ▶ Mustergeräte erhalten Sie auf Anfrage leihweise von uns!
- ▶ Sonderanfertigungen? Kein Problem, wir gehen auf Ihre Wünsche ein!

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
D-66459 Kirkel

Info-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Service-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-777

Internet: www.behnke-online.de
eMail: info@behnke-online.de