Bemaßungsskizze

Multifunktionsgehäuse / Unterputzgehäuse 3fach

Für 3fach Telefone (außer Serie - "XL")

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Deutschland / Germany Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700


Telecom Behnke

- Aufputz-Lösung: komplettes Gehäuse verwenden.
- Teilaufputz-Lösung: komplettes Gehäuse verwenden. Gehäuserücken ca. 36 mm einputzen.
- Unterputz-Lösung: Regenschutzdach und UP-Gehäuse (20-5200) kombinieren.




Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

Multifunktionsgehäuse Gehäuserücken 3fach




Multifunktionsgehäuse Abstandhalter 3fach



Multifunktionsgehäuse Regenschutzblende 3fach


20-9015 (Edelstahl), 20-9026 (Stahlblech anthrazit)



Multifunktionsgehäuse 3fach


20-5152 (Edelstahl),


Beachten Sie die den Gehäusen




Unterputzgehäuse 3fach

20-5200 (Stahlblech verzinkt)






164,5



122



E-Mail: info@behnke-online.de / Internet: www.behnke-online.de