







i Serie SPL – Industriesprechstellen

Die Sprechstelle SPL wurde speziell für den Industriebereich und für den Einsatz bei sehr hoher Umgebungslautstärke konzipiert. SPL steht für Sound Pressure Level, die englische Bezeichnung für Schalldruckpegel. Diese Industriesprechstellen bestehen sowohl durch ihre robuste Bauart als auch durch die hohe Lautstärke von 105 dB und die Schutzklasse IP 65. Die Sprachverbindung erfolgt per Voice over IP (VoIP) nach dem SIP-Standard über das angeschlossene Ethernet LAN entweder mit Hilfe einer SIP-fähigen Telefonanlage, eines SIP-Providers oder via direkter Wahl einer IP-Adresse. Die Konfiguration wird über einen Web-Browser ausgeführt und die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE+).

RAL- und DB-Farbe

Der Korpus der Industriesprechstelle SPL ist aus Edelstahl gefertigt und pulverbeschichtet. Die austauschbaren Module bestehen aus 8 mm starkem Aluminium. Die Industriesprechstellen sind im Standard in den Farben Weißaluminium (RAL 9006) Feuerrot (RAL 3000), Verkehrsblau (RAL 5017) und Verkehrsorange (RAL 2009) erhältlich. Das übrige RAL- und DB-Farbspektrum ist als Sonderlackierung realisierbar.





i Piltaste

Bei Einsatz der Serie SPL in Industrie oder Schwerindustrie spielt die schnelle und zuverlässige Bedienbarkeit eine große Rolle. Die aufgesetzte Piltaste (Buzzer) zur Rufauslösung ist daher auch mit Arbeitshandschuhen o. ä. problemlos zu bedienen.

SIP

PoE

SPL 1 IP-Industriesprechstelle

► 1.112,00 Euro + MwSt (UVP)

- Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- Schalldruck 105dB(A)
- Farbreferenz angeben

RAL 9006	RAL 3000
RAL 5017	RAL 2009

SIP

PoE

SPL 2 IP-Industriesprechstelle

► 1.112,00 Euro + MwSt (UVP)

- Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- Schalldruck 105dB(A)
- Farbreferenz angeben

RAL 9006	RAL 3000
RAL 5017	RAL 2009



SERIE SPL – SPRECHSTELLEN MIT 2 RUFTASTEN



SPL 3 IP-Industriesprechstelle

► 1.143,00 Euro + MwSt (UVP)

- Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- Schalldruck 105dB(A)
- Farbreferenz angeben



RAL 9006

RAL 3000

RAL 5017

RAL 2009



Lautsprecher


Der Lautsprecher der Serie SPL erzeugt einen Schalldruck von 105 dB(A). Zur zusätzlichen Lautstärkegewinnung ist der Lautsprecher als Druckkammer-Trichter gestaltet. Darüber hinaus verstärkt der spezielle Abstrahlwinkel die Lautstärke.






SPL 4 IP-Industriesprechstelle
 ▶ 1.205,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- ▶ Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- ▶ 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- ▶ Schalldruck 105dB(A)
- ▶ Farbreferenz angeben




RAL 9006	RAL 3000
RAL 5017	RAL 2009



SPL 5 IP-Industriesprechstelle
 ▶ 1.237,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- ▶ Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- ▶ 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- ▶ Schalldruck 105dB(A)
- ▶ Farbreferenz angeben



RAL 9006	RAL 3000
RAL 5017	RAL 2009



i Tastwahlblock

Der Tastwahlblock mit 16 Tasten ermöglicht die Türöffnung durch Codeschloss-Funktion, freies Wählen und die Speicherung von max. 99 Kurzwahlzielen, außerdem verfügt er über eine zusätzliche Direktruf-taste.



SERIE SPL – SPRECHSTELLEN MIT GLASBRUCHMELDER

SPL



SIP **PoE**

SPL 6 IP-Industriesprechstelle
▶ 1.133,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- ▶ Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- ▶ 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- ▶ Schalldruck 105dB(A)
- ▶ Farbreferenz angeben

Option

RAL 9006	RAL 3000
RAL 5017	RAL 2009



SIP **PoE**

SPL 7 IP-Industriesprechstelle
▶ 1.164,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- ▶ Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- ▶ 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- ▶ Schalldruck 105dB(A)
- ▶ Farbreferenz angeben

Option

RAL 9006	RAL 3000
RAL 5017	RAL 2009

i **Mikrofon**

Zum Schutz vor Vandalismus ist das Mikrofon in den Sprechstellen der Serie SPL im 90° Winkel angebracht. Die Verwendung einer Hightech-Gore-Tex-Membran verhindert das Eindringen von Wasser in das Mikrofon.





SPL 5404A Rufsäule

► 623,00 Euro + MwSt (UVP)

- Standsäule aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- 1665 x 185 x 170 mm (H x B x T)
- Passend für Industriesprechstelle SPL
- Sprechstelle separat bestellen
- Farbreferenz angeben

RAL 9006

RAL 3000

RAL 5017

RAL 2009

i Standsäule SPL

Zum Produktsortiment der Serie SPL gehört auch die passende Edelstahl-Standsäule. Sie ist standardmäßig in den Farben Weißaluminium (RAL 9006) Feuerrot (RAL 3000), Verkehrsblau (RAL 5017) und Verkehrsorange (RAL 2009) erhältlich. Das übrige RAL- und DB-Farbspektrum ist als Sonderlackierung realisierbar.