

Telecom
Behnke



Edles Design, genial in Funktion!




BEHNKE STANDSÄULEN

AN TÜR, TOR, SCHRANKE ODER MOBIL

Neben der Auf- und Unterputzmontage können Behnke Sprechstellen in Standsäulen integriert werden. Auch Sonderanfertigungen wie repräsentative Stelen und Pylone oder mobile Behnke Säulen für Veranstaltungen etc. sind eine Option:

STANDSÄULEN SERIE 5

Standsäulen der Serie 5 werden aus Aluminium gefertigt. Sie zeichnen sich durch ihren schlanken Korpus und eine geringe Tiefe von ca. 40 mm aus. Die Höhe beträgt 1.450 mm.



*Schlankte Standsäulen der Serie 5
Empfangelemente für „Home“ und „Homeoffice“*

Front
Edelstahl



Farbe
Silber



Farbe
Weiß



Standsäulen und Sprechstellen der Serie 5 sind in drei Ausführungen erhältlich: Edelstahl-Front (Korpus DB 703) und pulverbeschichtet in silber oder weiß (RAL 9016). Neben der Variante mit einer oder zwei Ruftaste(n), gibt es die Serie 5 IP auch mit je einer Zusatzfunktion (Fingerprint, Codeschloss oder Kartenleser).



*PKW / LKW Säulen an Einfahrten (Höhe bis 2.600 mm)
Säulen an Gebäude-Eingängen (Höhe bis 1.750 mm)*

STANDSÄULEN SERIE 20 / 40


Edelstahl-Standsäulen aus dem Behnke Standardprogramm lassen sich mit einer, zwei oder mehreren Sprechstellen (Serie 20 / 40) bestücken.

Neben dem Behnke Modulprogramm können kompatible Systeme, wie Kartenleser oder Schlüsselschalter, integriert werden. Variable Abdeckblenden ermöglichen eine Ausstattung für Fußgänger-, Rollstuhlfahrer, PKW- und LKW-Fahrer.



*Bequeme und sichere Zufahrt am Rolltor mit PKW / LKW Säulen
und Einbau in Stelen von Schranken Anbietern.*





Säulen für PKW und LKW mit einer Höhe von 2.200 mm bzw. 2.600 mm werden auf Wunsch mit zwei Sprechstellen in unterschiedlichen Einbauhöhen ausgestattet.

Ein barrierefreier Zugang ist möglich, wenn die Einbauhöhe der unteren Sprechstelle bei ca. 850 mm (ab Fußboden-Oberkante) liegt.

Auf Wunsch können Behnke Standsäulen in RAL- und DB-Farben pulverbeschichtet werden. Auch individuelle Gravuren und Beschriftungen sind nach technischer Abklärung umsetzbar.

Je Standsäule sind bis zu vier freistehende und von vorne entleerbare Briefkästen mit erhältlich.



*Behnke
Notrufsäule*

Die Notrufsäule bietet Platz für eine, zwei oder mehrere Behnke Notrufsprechstellen (Serie 20 / 40) oder NGRS-Sprechstellen. Zur sichtbaren Erkennung der Notruffunktion werden Säule und Sprechstelle auf Anfrage mit Pulverlack beschichtet.

Das flexible Modulsystem der Serie 20 bietet die Möglichkeit die Notrufsprechstellen speziellen Anwendungsfällen anzupassen.

Zudem können z. B. Schriftzüge oder Icons in die Blenden eingraviert werden.



*Behnke fertigt auch Sonderserien (Klein- oder Großserien):
Notruffeinheit in den Defibrillator-Säulen der U-Bahn München*



STANDSÄULEN SERIE 50

Hochwertig, edel und gradlinig präsentiert sich die Standsäule der Serie 50 mit einer Front aus Edelstahl. Diese bietet Einbauplatz für bis zu zwei Sprechstellen; die untere in barrierefreier Höhe.

Die Funktionsmodule werden im Baukastensystem zusammengestellt und auf die Anforderungen vor Ort angepasst.



Edelstahl-Standsäule für einen repräsentativen Eingangsbereich



Ergänzend zur Standsäule bieten wir den passenden Briefkasten mit hochwertiger Edelstahl-Front an (optional auch mit Zeitungsrollenhalter).

Trotz optisch geringer Tiefe steht Ihnen ein großzügiger Füllraum zur Verfügung.

MOBILE BEHNKE SÄULEN

Ob auf öffentlichen Veranstaltungen, auf Baustellen, mit an Bord einer Yacht oder eines Kreuzfahrtschiffs, Behnke bietet mit den individuellen und autarken mobilen Säulen flexible Kommunikationslösungen für häufig wechselnde Standorte an.

Im Weiteren einige Beispiele:



Fernüberwachung und Notruf für Baustellen – am Tag und bei Nacht

Beispiel: Baustelle

Schützen Sie Ihre Baustelle durch den Einsatz von mobilen Behnke Säulen. Eine robuste und hochwertige 360° Dome-Kamera überwacht das Gelände bei Tag und Nacht mit Bewegungs- und Objekterkennung im Sichtbereich der Kamera. Die Energieversorgung erfolgt wahlweise über einen festen Stromanschluss oder akkugepuffert mit Solarpanel. In einer Notsituation kann ein Ruf über eine Notrufsprechstelle (z. B. Serie 20 IP) unkompliziert abgesetzt und Hilfe angefordert werden.






*Der direkte Draht zur schnellen Hilfe –
mit der mobilen Behnke Säule Gefahren erkennen und handeln*

Beispiel: Großveranstaltung (Festival, Stadtfest)

Auch technische Lösungen sind ein wichtiger Aspekt von Sicherheitskonzepten auf Großveranstaltungen und ergänzen die Arbeit des Security-Personals.

Neben Ihrer Funktion als Infoterminal für Festivals, Stadtfeste oder Firmenveranstaltungen (z. B. „Tag der offenen Tür“) sorgt die mobile Behnke Säule bei Gefahr oder Notfall als schnelles Kommunikationsmittel. Im Ernstfall kann mit der SOS-Taste Hilfe angefordert werden, die 360° Kamera überträgt zudem Livebilder zur Lage-Einschätzung.




*Rollbarer Unterbau, alles komplett zerlegbar und
vor Ort innerhalb von Minuten aufgebaut*



Beispiel: Yacht / Kreuzfahrtschiff (Personenkontrolle)

Auf großer Fahrt dabei: Die mobile Behnke Säule wird nach dem Festmachen an Land vor der Stelling des Schiffs platziert und dient als Empfangselement für Besucher oder der Zutrittskontrolle der Besatzung. Die Kommunikation erfolgt z. B. drahtgebunden oder via GSM-Mobilfunknetz. Farbgebung, Design und Funktion auf Wunsch (ggf. maritimes Design in Messing-Optik, auch Salzwasser-resistentes V4A möglich).



Sicherer Zutritt, Überwachungs- und Info-Funktion mit der mobilen Behnke Säule

Mögliche Leistungsmerkmale mobiler Behnke Säulen

50 W Solarmodul; WLAN-Modul zur drahtlosen Kopplung ans Netzwerk (alternativ: LTE-Router); GSM-Gateway; Signalleuchte; Dome-Kamera (360° IP-Kamera); gravierte Alublende mit auffallender Beschriftung; SIP-Sprechstelle; 2 x Blei-Akku 220AH; Griffe; Rollen und Schraubstützen zur Nivellierung und Verankerung, sowie Ausleger zur Stabilisation. Auch drahtgebundene Lösungen sind denkbar.

Jede mobile Behnke Säule ist ein Unikat und wird nach Ihren Anforderungen und Abklärung der technischen Machbarkeit geplant und angefertigt. Fragen Sie Ihr Projekt an!



STELN & PYLONE

Maßgeschneiderte Lösungen für den exklusiven Eingangsbereich bieten Behnke Stelen und Pylone aus Edelstahl.

Ob als Empfangselement mit Türsprechstelle und integriertem Briefkasten oder als Info-Terminal, die Gestaltung passt sich an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Schriftzüge oder Firmen-Logos können aufgebracht, bzw. ausgefräst und hinterleuchtet werden.

Die Höhe der Stelen & Pylone variiert zwischen 600 mm und 2.400 mm. Sondermaße sind auf Anfrage möglich.

TELECOM BEHNKE GMBH

Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Telefax: +49 (0) 68 41 / 81 77-750
E-Mail: info@behnke-online.de
Internet: www.behnke-online.de

