

Telecom
Behnke




Edles Design, genial in Funktion!



BEHNKE REINRAUM- SPRECHSTELLE

Reinraumsprechstelle



BT 20-323 IP



BT 20-323



Größe 3 senkrecht

B x H x T:

120 x 300 x 76 mm



Zum Einsatz in lauter
Umgebung geeignet.

- 1** Lautsprecher, **2** Tastwahlblock, **3** rote Direktruftaste,
4 Mikrofon

Daten

Technik

- › SIP oder a/b
- › Breitbandlautsprecher
- › 1 Tastwahlblock, 16 Tasten
- › 1 Ruftaste
- › Schutzfolie, beständig gegen Desinfektionsmittel und Verunreinigungen, leichte Reinigung
- › Kernmaterial Aluminium

Einbau

- › Unterputz oder Hohlraummontage

Mit desinfektionsmittelbeständiger Folie!

Einsatzbereich

Reinraumsprechstellen wurden für die Bereiche Labor und Operationssaal konzipiert. Eine schalldurchlässige, resistente Folie (gemäß DIN 42 115) schützt die Sprechstelle vor Desinfektionsmitteln, Chemikalien, Wasser und Verschmutzungen. Sie ist leicht zu reinigen.



Technik

Die Sprechstellen sind mit a/b- oder SIP-Technik ausgestattet. Die Verbindung von Reinraumsprechstelle zu Reinraumsprechstelle erfolgt im Simplex-Modus (push to talk). Verbindungen von Reinraumsprechstelle zum Endgerät sind im Vollduplex-Modus möglich.



Tastwahlblock

Der Tastwahlblock dient zur Anwahl von Rufnummern, aber auch als Codeschloss zur Freigabe oder zum Öffnen von Türen.

Die rote Direktruftaste **3** kann mit einer beliebig hinterlegten Rufnummer verknüpft werden, so kann sie z. B. auch als Notruftaste genutzt werden.



Telecom Behnke GmbH
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Tel: +49 (0) 68 41/81 77-700
info@behnke-online.de

