



KOMMUNIKATION EINFACH UND INDIVIDUELL

Enreach bietet Ihnen eine große Auswahl an Telefonen und Kommunikationsendgeräten für jeden Einsatzzweck. Alle Telefone sind für das Zusammenspiel mit Swyx optimiert und steigern mit zahlreichen Komfortmerkmalen die Produktivität am Arbeitsplatz.



Die volle Leistungsfähigkeit von IP-Telefonie. Sie kann auf komfortable und gleichzeitig kostengünstige Weise mit der Kombination aus USB-Endgerät und Desktop-Client genutzt werden. Handsets werden einfach an den USB-Anschluss von PC oder Laptop angeschlossen. Alle Telefonfunktionen werden komfortabel über eine grafische Benutzeroberfläche gesteuert.

Das Headset ist die optimale Lösung für Vieltelefonierer. Die Benutzung eines Headsets trägt merklich zur Erhöhung der Produktivität eines Mitarbeiters bei, da während eines Telefonates die Hände frei bleiben und z.B. gleichzeitig der PC bedient werden kann. Mit schnurlosen Headset entfällt dann auch die Bindung an den Schreibtisch und der Benutzer bleibt dennoch erreichbar.

SwyxPhone Telefone sind komfortable Tischtelefone. Durch einen Ethernet-Anschluss können sie direkt mit dem lokalen IP-Netzwerk verbunden werden. Als eigenständige Telefone bieten sie einen großen Funktionsumfang, wie z.B. Zugriff auf zentrale und persönliche Telefonbücher, Namenstasten mit Anzeige des Gesprächsstatus oder Voicemail-Abfrage.

Größtmögliche Mobilität. Innerhalb des Unternehmens erhalten Sie mit den DECT-basierten Telefonen mobile Freiheit.

Persönliche Büroumgebung. Darüber hinaus unterstützt Swyx alle wichtigen Mobiltelefon-Plattformen, um jederzeit Zugriff auf die persönliche Büroumgebung zu erhalten. Dank Plug-and-Play-Technologie sind alle Swyx Endgeräte sofort einsatzbereit – administrative Aufwände beschränken sich auf ein Minimum.

ENDGERÄTE FÜR DEN ARBEITSPLATZ

IP-Systemtelefone



HD Audio



HD Audio



HD Audio
Bluetooth

SwyxPhone L62

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt!
Monochromes, grafisches LCD Display
4 programmierbare Funktionstasten mit LEDs
5 fest belegte Funktionstasten, davon drei mit LED (rot oder grün): Halten, Übergabe, Konferenz, Anruferliste, Voicemail
4-Wege-Navigator und Ok-Taste
Lautsprecher/Freisprechen (Voll duplex)
Headset-Anschluss (DHSG/EHS)
10/100/1000 Base-T Ethernet Switch, IEEE 802.3af PoE, Klasse 1
Optionale Halterung für Wandmontage
Optional als 100MBPS Modell verfügbar

Besonderheiten

Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit Swyxlt!

SwyxPhone L64

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt!
Monochromes, grafisches LCD Display 3,7", LED-Hintergrundbeleuchtung
16 programmierbare Funktionstasten mit LED für Präsenzsinalisierung
2 fest belegte Funktionstasten (ESC/Umleitung)
4-Wege-Navigator und Ok-Taste
Lautsprecher/Freisprechen (Voll duplex)
Headset-Anschluss (DHSG/EHS)
10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
IEEE 802.3af PoE, Klasse 2
Optionales Key Module

Optionale Halterung für Wandmontage

Besonderheiten

Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit Swyxlt!

SwyxPhone L66

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt!
Verstellbares TFT-Grafikdisplay 4,3", Farbe, LED-Hintergrundbeleuchtung
2 fest belegte Funktionstasten (Menü/Abwesenheit)
5 kontextsensitive Funktionstasten mit LED (bis zu 16 Funktionen programmierbar)
4-Wege-Navigator und Ok-Taste
Lautsprecher/Freisprechen (Voll duplex)
Headset-Anschluss (DHSG/EHS)
10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
IEEE 802.3af PoE, Klasse 2

Bluetooth 2.1 BR/EDR und Bluetooth 4.1 LE
Near Field Communication (NFC)
SD-Kartenschnittstelle

Optionales Key Module
Optionale Halterung für Wandmontage

Besonderheiten

Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit Swyxlt!

SIP-Telefone

HD Audio



HD Audio



HD Audio



Yealink T41S

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

2,7" 192 x 64 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Dual Megabit-Ethernet-Anschluss mit PoE
1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter
Headset-Anschluss (RJ9, USB, EHS Adapter)
BT mit optionalen Adapter BT41
Integrierter Ständer mit 2 einstellbaren Winkeln

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyxlt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Yealink T42S

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

2,7" 192 x 64 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE
1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter
Headset-Anschluss (RJ9, USB, EHS Adapter)
BT mit optionalen Adapter BT41
Integrierter Ständer mit 2 einstellbaren Winkeln

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyxlt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Yealink T46S

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

4,3" 480 x 272 Pixel Farb-Display
Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE
1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter
Headset-Anschluss (RJ9, USB, EHS Adapter)
BT mit optionalen Adapter BT41
Unterstützt Erweiterungsmodule
Integrierter Ständer mit 2 einstellbaren Winkeln

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyxlt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung



Yealink T48S

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx!t! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz), herstellerepezifisches Bedienkonzept

7" 800 x 480 Pixel Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE
USB Port

Headset-Unterstützung

WLAN/Bluetooth (über WF40/BT40-Adapter)

Unterstützt Erweiterungsmodule

Integrierter Ständer mit 2 einstellbaren Winkeln

Wandmontage möglich

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyx!t!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration und des Nicht-stören Status, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Yealink T53

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx!t! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbares 3,7" 360 x 160 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, oder optionaler USB-EHS Adapter)

BT mit optionalen Adapter BT41

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyx!t!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Yealink T53W

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx!t! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbares 3,7" 360 x 160 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE, Dual Band WLAN 2,4/5GHz. WLAN zu LAN

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, oder optionaler USB-EHS Adapter)

BT 4.2 (für Headset und Mobile Phone Support)

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyx!t!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung



Yealink T54W

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx!t! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbares 4,3" 480 x 272 Pixel Farb-Display

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE, Dual Band WLAN 2,4/5GHz. WLAN zu LAN

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, oder optionaler USB-EHS Adapter)

BT 4.2 (für Headset und Mobile Phone Support)

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyx!t!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Yealink T57W

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx!t! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbares 7" 800 x 480 Pixel Farb-Touchscreen

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE, Dual Band WLAN 2,4/5GHz. WLAN zu LAN

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, oder optionaler USB-EHS Adapter)

BT 4.2 (für Headset und Mobile Phone Support)

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyx!t!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Gigaset ION

Anwendung

Swyx!t!

Anschluss
USB-A

Reichweite

Im Gebäude: bis zu 50 Meter
Im Außenbereich: bis zu 300 Meter

Gesprächszeit

Bis zu 14 Stunden

Akustik

Wideband nach Cat-iq Standard

Tragestil

Freisprechen- und Handsetmodus

Besonderheiten

DECT Dongle (USB-A), Ladeschale, Automatischer und manueller Wechsel zw. Audio-Modi, Automatische Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation, Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, geringer Energieverbrauch

Headsets schnurgebunden

HD Audio



HD Audio



Headsets schnurlos

HD Audio



Jabra Evolve 20 UC

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS

Anschluss

USB-A

Modelle

Jabra Evolve 20 UC Mono,
Jabra Evolve 20 UC Stereo

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Flexibler Mikrofonarm, Controller am Kabel
(Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärke)

Jabra Evolve-2 40 UC

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS

Anschluss

USB-C

Modelle

Stereo

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

360° Busylight, On-Ear-Kunstleder,
Anrufsteuerung, Lautsprecher in Hi-Fi Qualität,
3-Mikrofon-Anruftechnologie

Jabra Evolve-2 65

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS,
Swyx Mobile

Anschluss

USBA / USB-C, Bluetooth

Lautsprecher

Stereo, Mono

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Reichweite

Bis zu 30 m

Akkulaufzeit

Bis zu 37 h

Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen

Bis zu zwei Geräte

Besonderheiten

360° Busylight, On-Ear-Kunstleder,
Anrufsteuerung, Lautsprecher in Hi-Fi Qualität,
3-Mikrofon-Anruftechnologie, Jabra Sound+,
Sprachanweisungen, Schnellladefunktion,
Bluetooth-Adapter

HD Audio



HD Audio



HD Audio



Jabra Evolve 65e UC

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS,
Swyx Mobile

Anschluss

Dual Bluetooth, USB-A

Lautsprecher

Stereo

Reichweite

Bis zu 30 m

Gesprächszeit

Bis zu 8 Stunden

Akustik

Mikrofontechnologie zur Reduzierung
von Umgebungsgeräuschen, passive
Geräuschunterdrückung

Tragestil

Nackenbügel

Besonderheiten

EarWings (3 Größen mit Zuh.-Paket),
EarGels™ (3 Größen), intuitive Audiosteuerung,
Sprachanweisungen, Vibrationsalarm

Jabra Evolve 65t UC

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS,
Swyx Mobile

Anschluss

Bluetooth, USB-A

Lautsprecher

Stereo

Reichweite

Bis zu 10 m

Gesprächszeit

Bis zu 15 Stunden

Akustik

Mikrofontechnologie zur Reduzierung
von Umgebungsgeräuschen, passive
Geräuschunterdrückung

Tragestil

In-Ear-Kopfhörer

Besonderheiten

Silikon-EarGels (in 3 Größen), automatisches
Einschalten, wenn die Kopfhörer aus der
Ladeschale genommen werden, automatische
Pause, wenn ein Kopfhörer aus dem Ohr
genommen wird, intuitive Audiosteuerung,
Sprachanweisungen

Jabra Evolve 75 UC

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS,
Swyx Mobile

Anschluss

Bluetooth, USB-A

Lautsprecher

Stereo

Reichweite

Bis zu 30 m

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Busylight, On-Ear-Kunstleder, Lautsprecher
in Hi-Fi Qualität, aktive Geräuschunter-
drückung, Dual-Bluetooth-Konnektivität,
Bluetooth-Adapter

HD
Audio



Jabra Evolve-2 85 UC

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile

Anschluss

USB-C, Bluetooth, 3,5-mm Buchse

Lautsprecher

Stereo

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Reichweite

Bis zu 30 m

Akkulaufzeit

Bis zu 37 h

Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen

Bis zu zwei Geräte

Besonderheiten

Lautsprecher in Hi-Fi Qualität, 10-Mikrofon-Anruftechnologie, Jabra Sound+, Sprachanweisungen, Schnellladefunktion, Bluetooth-Adapter, HearThrough, digitale Hybrid-Aktive-Geräuschunterdrückung (ANC)

HD
Audio



Jabra PRO 920/930

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, SwyxPhone

Anschluss

Western: Jabra PRO 920

USB-A: Jabra PRO 930

Lautsprecher

Mono

Reichweite

Bis zu 120 m (DECT)

Gesprächszeit

Bis zu 8 Stunden

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Rufannahme am Headset

HD
Audio



Jabra Engage 65

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Phone

Anschluss

Western, Micro-USB mit USB-A Anschlusskabel

Lautsprecher

Mono

Stereo

Reichweite

bis zu 150m (DECT),
bis zu 10m (Bluetooth)

Gesprächszeit

Bis zu 13 Stunden

Akustik

Hi-Fi Klang, Noise Cancelling, PeakStop™, Noise@Work, Acoustic Shock

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Busylight, Intelligente Lautstärkenregelung, höchste Gesprächsverschlüsselung (FIPS 140-2), dreifache Funkdichte möglich

HD
Audio



Jabra Engage 75

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Phone, Swyx Mobile

Anschluss

Western, Micro-USB mit USB-A Anschlusskabel, Dual Bluetooth (Jabra Engage 75)

Lautsprecher

Mono

Stereo

Reichweite

bis zu 150m (DECT),
bis zu 10m (Bluetooth)

Gesprächszeit

Bis zu 13 Stunden

Akustik

Hi-Fi Klang, Noise Cancelling, PeakStop™, Noise@Work, Acoustic Shock

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Busylight, Intelligente Lautstärkenregelung, höchste Gesprächsverschlüsselung (FIPS 140-2), dreifache Funkdichte möglich

ENDGERÄTE FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

Mobil im Unternehmen: Schnurlose DECT-Handsets

HD
Audio



HD
Audio

Bluetooth



HD
Audio



SwyxPhone D510

2,0" TFT-Farbdisplay, beleuchtet
DECT-Standard mit Basisstation
SwyxDECT 500
HD Audio
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 100 Einträgen,
globales Telefonbuch mit bis zu 3.000
Einträgen oder unbegrenzt per LDAP-Zugriff
Rufjournal
Message Waiting Indication (MWI)
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
Rufsignalisierung: diskret, Klingeltonwahl und
-lautstärke
Headset-Anschluss (3,5 mm)

SwyxPhone D565

2,0" TFT-Farbdisplay, beleuchtet
DECT-Standard mit Basisstation
SwyxDECT 500
HD Audio
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen,
globales Telefonbuch mit bis zu 3.000
Einträgen oder unbegrenzt per LDAP Zugriff
Rufjournal
Message Waiting Indication (MWI)
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
Rufsignalisierung: diskret, Klingeltonwahl und
-lautstärke
Headset-Anschluss (3,5 mm)
Bluetooth
Robustes Design mit Schutzklasse IP65
(Schutz gegen Staub und Wasser)

SwyxPhone D843

1,8" TFT-Farbdisplay, beleuchtet
DECT-Standard mit Basisstation
SwyxDECT 800
HD Audio
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen,
globales Telefonbuch mit 1.000 Einträgen,
Zugang zum Firmentelefonbuch über LDAP
Rufjournal
Message Waiting Indication (MWI)
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
Rufsignalisierung: diskret, Klingeltonwahl und
-lautstärke
Headset-Anschluss (3,5 mm)

HD
Audio

Bluetooth



HD
Audio

Bluetooth



HD
Audio

Bluetooth



SwyxPhone D863

2,0" TFT-Farbdisplay, beleuchtet
DECT-Standard mit Basisstation
SwyxDECT 800
HD Audio
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen,
globales Telefonbuch mit 1.000 Einträgen,
Zugang zum Firmentelefonbuch über LDAP
Rufjournal
Message Waiting Indication (MWI)
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
Rufsignalisierung: diskret,
Klingeltonwahl und -lautstärke
Headset-Anschluss (3,5 mm)
Bluetooth

SwyxPhone D881

1,8" CSTN-Farbdisplay, beleuchtet
DECT-Standard mit Basisstation
SwyxDECT 800
HD Audio
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen,
globales Telefonbuch mit 1.000 Einträgen,
Zugang zum Firmentelefonbuch über LDAP
Interaktives Messaging
Broadcast/Multicast
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
Rufsignalisierung: diskret,
Klingeltonwahl und -lautstärke
Multifunktions-Anschluss
Bluetooth
Robustes Design mit Schutzklasse IP65
(Schutz gegen Staub und Wasser)
Zuverlässiger Personenschutz mit
Feinlokalisierung

Jabra SPEAK 510

Anwendung
SwyxIt!, Swyx Desktop for macOS,
Swyx Mobile
Anschluss
USB-A, Bluetooth
Merkmale
Mobile Freisprechlösung
Ideal für Konferenzen mit bis zu 4
Teilnehmern
Kompaktes Design
Herausragende Sprachqualität mit HD Audio
Headset-Anschluss
Rufannahme, Stummschaltung,
Lautstärkeregelung
Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit
Neopren-Transporttasche



Jabra SPEAK 710

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile

Anschluss

USB-A, Bluetooth

Merkmale

Mobile Premium-Freisprechlösung mit herausragendem Sound für Konferenzgespräche und Musikwiedergabe
Zwei Jabra Speak 710 ohne Kabel verbinden für größere Konferenzen mit bis zu 12 Personen

Kompaktes Design

Herausragende Sprachqualität mit HD Audio

Headset-Anschluss

Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärkeregelung

Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit

Neopren-Transporttasche



Yealink CP920

Anwendung
Eigenständig

Anschluss
Ethernet (PoE), USB, Bluetooth, WLAN

Merkmale

Optima HD-Audio, Vollduplex-Technologie
Yealink Noise Proof Technologie
360°-Mikrofon-Aufnahmebereich bei 6 m Reichweite

Integriertes 3-Mikrophone-Array

Tastenfeld mit Berührungstasten

3,1" 248 x 120 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung

5-Wege-Konferenzschaltung

Hybrides UC-Meeting

Integriertes WLAN (2,4 GHz, 802.11 b/g/n)

Lokale USB-Anrufaufzeichnung

Lokale 3-Wege-PSTN-Konferenz via Yealink CPN10



Yealink CP960/CP960 WIMI

Anwendung
Eigenständig

Anschluss
Ethernet (PoE), USB, Bluetooth, WLAN

Merkmale

Optima HD-Audio, Vollduplex-Technologie
Yealink Noise Proof Technologie (Störgeräuschunterdrückung)

6 m weiter 360°-Aufnahmebereich

Mit 2 zusätzlichen, kabellosen Mikrofonen CPW90 als CP960 WIMI erhältlich

Eingebautes 3-Mikrofon-Array

Basierend auf dem Betriebssystem Android 5.1

5"-Multi-Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln


Yealink Fünfeck-Konferenzraum

5-Wege-Konferenzschaltung

Hybrid UC-Konferenz

Integriertes WLAN (2,4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac)

Mobil unterwegs: Unterstützte Smartphone-Plattformen



Swyx Mobile for iOS

„One Number“-Konzept für ein- und ausgehende Rufe über VoIP-Verbindung zum SwyxServer

Sprachkommunikation in HD Audio

Rufmanagement (Verbinden, Umleiten, Stummschalten, Halten und Makeln)

Telefonbuch mit Suchfunktion

Anlegen von Favoriten für Kontakte

Anrufprotokolle (eingehende, abgehende, verpasste Anrufe)

HD-Konferenzen

Verwalten von Rufumleitungen

Präsenz- und Profil-Management

Unterstützung von Push-Benachrichtigungen

Unterstützung von Apple iPad und Apple Watch

CallKit-Integration, Siri-Unterstützung, Präsenz-Widget

Swyx Mobile for Android

„One Number“-Konzept für ein- und ausgehende Rufe über VoIP-Verbindung zum SwyxServer

Sprachkommunikation in HD Audio

Rufmanagement (Verbinden, Umleiten, Stummschalten, Halten und Makeln)

Telefonbuch mit Suchfunktion

Anlegen von Favoriten für Kontakte

Anrufprotokolle (eingehende, abgehende, verpasste Anrufe)

HD-Konferenzen

Verwalten von Rufumleitungen

Präsenz- und Profil-Management

Unterstützung von Push-Benachrichtigungen

Präsenz-Widget

10/2021 – Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Die genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Fachhandelspartner.